

5.《本草图经》：“《本经》所载土地，皆是北方，而今医家所用多是白色者，乃自南方来……或云沂州出一种白滑石，甚佳，与《本经》所云太山之阴相合。然彼土不取为药，故医人亦鲜知用之。今湖州医人所供青滑石，云性微寒无毒，主心气湿滞，与《本经》大同小异。”

6.《纲目》：“滑石，广之桂林各邑及瑶峒中皆出之，即古之始安也。白黑二种，功皆相似。山东蓬莱县桂府村所出者亦佳，故医方有桂府滑石，与桂林者同称也。今人亦以刻图书，不甚坚牢。滑石之根为不灰木，滑石之中有光明黄子为石脑芝。”

附注 江南地区习用的粘土质滑石（即软滑石）的矿物来源，有的认为是高岭石，有的认为是水云母（或伊利石），其说不一，尚值得研究。此粘土质滑石为不规则土块状，白色，灰白色，浅黄白色，常夹杂浅红、浅棕和浅绿色。土状光泽。手摸之有滑腻感且染指。体轻质松软，易砸碎。置水中崩裂。微有泥土气，味无，而有粘舌感。

参考文献

化学成分

- [1] 中国医学科学院药物研究所等. 中药志(第四册). 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1961: 289.
- [2] 张昌绍. 药理学. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 1962: 121.
- [3] 陈新谦等. 新编药物学. 第13版. 北京: 人民卫生出版社, 1992: 526.
- [4] 微生物学教研室. 山东医学院学报, 1959, (8): 42.

0014 阳起石 Yangqishi 〔本经〕

〔异名〕 白石《本经》，羊起石、石生《别录》，阳石、起阳石《炮炙大法》。

〔释名〕 本品多用于治疗男子下元虚冷之阳痿不起，故称“阳起石”、“起阳石”。李时珍云：“以能命名。”“羊”与“阳”同音通假，故亦名“羊起石”。因多呈白色，故又称“白石”。

〔品种考证〕 阳起石始载于《本经》，列为中品。《别录》曰：“云母根也，生齐山（今山东境内）山谷及琅邪（环），或云山、阳起山，采无时。”《本草经集注》云：“此所出即与云母同，而甚似云母，但厚实尔。今用乃出益州，与矾石同处。”《新修本草》曰：“此石以白色肌理似殷孽，仍夹带云母绿润者为良，故《本经》一名白石……白者独出齐州。”唐末《南海药谱》谓：“惟太山（今山东泰安市境内）所出黄者绝佳，邢州（今河北邢台市）鹤山出自者亦好。”《本草图经》曰：“今惟出齐州，他处不复有……以色白肌理莹明若狼牙者为上，亦有夹他石作块者不堪……旧说是云母根，其中犹夹带云母。”《纲目》引《庚辛玉册》云：“齐州拣金山出者胜，其尖似箭镞者力强，如狗牙者力微。”《本草蒙筌》曰：“（阳起石）有云头雨脚及鹭鸶毛者尤佳。”综合以上记述的形态特征，古本草所载阳起石与今之透闪石及透闪石棉为主要组分的矿物相符。

通常透闪石岩较坚硬，折断面参差不齐，似“箭簇”、“狼牙”，而透闪石棉质较轻，经风化后疏松易碎裂，有的上端由于外力碰撞而散开似绒状，其基部与底部常附有土黄色杂质，与古人所描述的“云头雨脚”、“鹭鸶毛”形态一致。

〔来源〕 为硅酸盐类角闪石族矿物透闪石及其异种透闪石石棉。

〔原矿物〕 透闪石 Tremolite

晶体结构属单斜晶系。晶体呈简单的长柱状、针状，有时呈毛发状，常呈细放射状、纤维状的集合体。白色或浅灰色。玻璃光泽，纤维状集合体具丝绢光泽。硬度5.5~6。性脆，针状，毛

发状晶体易折断。相对密度2.9~3.0。

透闪石棉为透闪石的纤维状异种。

常产在火成岩与石灰岩或白云岩之接触带。也常见于结晶质灰岩和白云岩及结晶片岩等变质岩中。分布于山西、河北、山东、河南、湖北等地。

〔采收加工〕 采挖后去净泥土，选择浅灰白色或淡绿白色的纤维状或长柱状集合体入药。

〔药材及产销〕 阳起石 Tremolitum 主产湖北、河南、山西。销全国大部分地区。

〔药材鉴别〕 性状鉴别 本品为长柱状、针状、纤维状集合体，呈不规则块状、扁长条状或短柱状。大小不一。白色、浅灰白色或淡绿白色，具丝绢样光泽。体较重，质较硬脆，有的略疏松。可折断，碎断面不整齐，纵面呈纤维状或细柱状。气无，味淡。（彩照36）

以针束状、色白、有光泽、无杂质者为佳。

显微鉴别 透射偏光镜下：薄片中无色或呈淡绿的绿色。柱状或纤维状。中正突起。干涉色为Ⅱ级绿。倾斜消光，消光角($C \wedge Ng$)为 $13^{\circ} \sim 18^{\circ}$ ；少数平行消光；横切面对称消光。正延长符号。二轴晶。负光性。光轴角较大。

理化鉴别 红外光谱定性分析 阳起石（透闪石） $\text{IR}_{\text{max}, \text{cm}^{-1}}^{\text{KBr}}: 1105, 998, 950, 920, 755, 684, 640, 508, 460, 385$ 。

品质标志 杂质含量限制：按《中华人民共和国卫生部药品标准》规定：本品不得含碳酸盐。

〔化学成分〕 主要成分为碱式硅酸镁钙 $(\text{Ca}_2\text{Mg}_5(\text{Si}_4\text{O}_1)_2 \cdot (\text{OH})_2)^{[1]}$ ，并含少量锰、铝、钛、铬、镍等杂质^[2]。

〔炮制〕 1. 阳起石 《圣惠方》：“研细水飞。”现行，取原药材，除去杂质，洗净，干燥，碾成碎块或粉末。

2. 煅阳起石 《圣济总录》：“火煅研为粉。”《本草蒙筌》：“欲试紧慢，绝细研成，铺有釉盆中，照当午日下，盆面湿纸密掩，盆底文火微熏，升起粘纸者力洪，仍复在盆底者力劣。”现行，取净阳起石碎块，置无烟炉火上或适宜的容器中，用武火加热煅至红透，取出，放冷，碾碎。

3. 酒阳起石 《千金翼方》：“酒渍三日。”《局方》：“以好酒煮半日亦得，并研细水飞，方入药用。”“凡使，先以炭火烧通赤，好酒内淬七遍。”《普济方》：“酒蘸，烧灰。”《医宗粹言》：“打碎，用烧酒浸一宿，捞起，每两樟脑二钱同研一处，入固济阳城罐内，上用灯盏封口牢密，入百眼炉上用水注盏，先文后武，打火三炷香，冷定，取开，升盏者可用，沉重在底者勿用（升阳起石法）。”现行，取净阳起石小块，置无烟炉火上或适宜的容器中，用武火加热煅至红透后，倒入黄酒中浸淬，取出晾干，碾碎。每阳起石100kg，用黄酒20kg。经煅淬后质地酥脆，易于粉碎和煎出，增强温肾壮阳的作用。

饮片性状：阳起石为不规则碎块或粉末，余参见“药材鉴别”项。煅阳起石呈纤维状粉末，青灰色，质酥脆，无光泽。酒阳起石为灰黄色粉末，略有酒气。

贮于干燥容器内，置干燥处，防尘。

〔药性〕 味咸，性温。归肾经。

1. 《本经》：“味咸，微温。”
2. 《吴普本草》：“神农、扁鹊：酸，无毒；桐君、雷公、岐伯：咸，无毒；李氏：小寒。”
3. 《药性论》：“味甘，平。”
4. 《品汇精要》：“气厚于味，阳中之阴。臭朽。”
5. 《纲目》：“右肾命门气分药也。”
6. 《雷公炮制药性解》：“入肾经。”
7. 《本草新编》：“有毒。”
8. 《玉枢药解》：“入足少阴肾、足厥阴肝经。”