

【品种考证】 铁精始载于《本经》，列为中品。《本草经集注》云：“铁精，出锻灶中，如尘，紫色，轻者为佳。亦以磨莹铜器用之。”《本草拾遗》云：“今针砂、铁精俱堪染皂。”其后《本草图经》、《本草求真》皆有记载，与《本草经集注》所述一致。《纲目》附方中所用铁精，或用粉，或云研末用，均属细粒状固体。再据“亦以磨莹铜器”这一用途和“紫色”等特点，可认为铁精是落入锻灶中的铁质粉尘，其成分结构相当于今赤铁矿质磨料。至于《日华子》所说“犁镰尖浸水，名为铁精”，相当于铁器浸水所得之浆，属另一物质，应予区别。

【来源】 为炼铁炉中的灰烬。多是崩落的赤铁矿质细末。

【原矿物】 赤铁矿 Haematite 参见“代赭石”条。

【采收加工】 收集经久使用的铁匠烘炉中的灰烬。若有混杂的铁末和煨灶灰，可利用磁性和相对密度区分。

【化学成分】 主要成分为氧化铁^[1]。

【药性】 味辛、苦，性平。归心、肝经。

1. 《本经》：“平。”

2. 《别录》：“微温。”

3. 《绍兴本草》：“无毒。”

4. 《本草汇言》：“味苦、辛，气温。”

5. 《本经逢原》：“小毒。”

【功能与主治】 镇惊安神，消肿解毒。主治惊悸癫狂，疔疮肿毒，脱肛。

1. 《本经》：“主明目。”

2. 《别录》：“疗惊悸，定心气，小儿风痫，阴痹，脱肛。”

3. 《本草汇言》：“拔疔毒。”“能安心志，惊痫之证因火盛气怯，而神情浮越不静者，服之立安。”

4. 《本经逢原》：“破胃脘积血作痛。”

5. 《医林纂要·药性》：“泄肺热，坠涌痰。”

【用法用量】 内服：煎汤，3~6g；入丸、散，1.5~3g。外用：适量，调敷。

【使用注意】 脾胃虚寒、心肾两虚者慎服。

1. 《本草汇言》：“由劳倦神疲，气虚魄乱，神不守舍，以致惊悸烦燥者，非所宜也。”

2. 《本经逢原》：“胃气虚寒人服之，往往有夺食发呃之虞，以纯阴镇摄太过，而伤犯阳和之气也。”

【附方】 1. 治火热燥心，暴发惊狂如痛者 铁精一钱，甘草二钱。煎汁饮。（《本草汇言》引《至宝方》）

2. 疗五癩 铁精一合，芎藭、防风各一两，蛇床子五合。上四味，合捣筛，酒服一钱匕，日三，有效。（《外台》引《古今录验方》铁精散）

3. 治金疮肠出 铁精末、磁石、滑石三味等分。同研极细，粉肠上，后以温酒调下一钱匕，空腹，日午、夜卧各一眼，夜半再一眼。（《圣济总录》铁精散）

4. 治疗肿拔根 铁精（研极细）一钱，轻粉三分，麝香三厘。共研匀，以银针画十字于疔上，将药敷上，神效。（《普济方》）

5. 治食中有蛊毒，令人腹内坚痛，面目青黄，淋露骨立，病变无常 用铁精细研，捣鸡肝和为丸，如梧桐子大。食前后酒下五丸。（《圣惠方》）

6. 治阴肿 铁精粉敷上。（《子母秘录》）

7. 治妇人阴挺出下脱 铁精细研，以羊脂调，布裹，炙令热，熨之，以瘥为度。（《圣惠方》）

8. 治小儿因痢肛门脱 铁精粉敷之。（姚和众方）

参考文献

化学成分

[1] 杨松年，等. 中国矿物药图鉴. 第1版. 上海科学技术文献出版社，1990:89

0060 铁锈 Tiexiu 《本草拾遗》

【异名】 铁衣（普济方）。

【释名】 《本草拾遗》：“此铁上赤衣也，故名铁衣。”

【品种考证】 铁锈始载于《本草拾遗》，谓：“此铁上衣也，锈生铁上者堪用。”《本草蒙筌》云：“生铁上者才佳。”由此可见，古代所用铁锈即指铁外表所生之红锈。

【来源】 为铁置空气中氧化后生成的红褐色锈衣。

【采收加工】 取生锈的铁，刮下外层锈衣即可。

【药材鉴别】 性状鉴别 本品为粉末状或片状，红褐色或棕褐色。不透明；无金属光泽。体较重，片状者易碎。无臭，无味。触之染手。

以色深、片块大者为佳。

理化鉴别 取本品粉末约0.2g，加稀盐酸4ml，振摇，使溶解，滤过，滤液显铁盐的各种反应。参见“铁落”条。

【化学成分】 主要成分为氧化铁^[1]。

【药性】 味辛、苦，性寒。归心、肝、胃经。

1. 《本草经疏》：“味辛、苦，气寒。”

2. 《本经逢原》：“无毒。”

3. 《本草经解》：“气平，味辛、甘，入手太阴肺、足阳明胃。气味降多于升，阴也。”

4. 《玉楸药解》：“味咸，气平。入足厥阴肝经。”

【功能与主治】 清热解毒，镇心平肝。主治疗疮肿毒，漆疮，口疮，重舌，疥癣，烫伤，毒虫螫伤，脚气，癫痫。

1. 《本草拾遗》：“主恶疮疥癣，和油涂之。蜘蛛虫等咬，和蒜磨敷之。”

2. 《日华子》：“治痲疾，镇心，安五脏，能黑鬓发。”

3. 陶华：“铁锈水和药服，性沉重，最能坠热开结，有神也。”（引自《纲目》）

4. 《纲目》：“平肝坠热，消疮肿，口舌疮。醋磨，涂蜈蚣咬。”

5. 《本草汇言》：“解疔毒，消恶疮，退风痹，散脚气壅肿。《嘉祐方》治伤寒寒实结胸，磨水入承气汤服之。”

6. 《本经逢原》：“妇人产后阴挺不收，和冰片研末服之。”

7. 《玉楸药解》：“消肿败毒，降逆清热。”

8. 《外科全生集》：“杀疥虫。”

9. 《医林纂要·药性》：“补心宁神，解毒除热。朽铁上赤衣，涂漆疮。”

10. 《治疗汇要》：“定惊疔狂，治痲解毒，疔疮磨敷甚效，耳痛磨水滴入可止。”

【用法用量】 外用：适量，研末撒或调敷。内服：3~6g，研末水调或酒调服。

【附方】 1. 治疗疮 用多年墙内或泥土中锈钉，洗净，以灰火内煨，入醋内淬，待冷，用刀刮钉锈，又于火内煨红，入醋淬，仍前刮末，再三如此煨淬，刮末，用纱帛细罗包裹。遇人有此证，略将疮口拨开，挑药末在内，不是为膏。（《普济方》）

2. 治疗肿 铁衣末，和人乳汁敷之，立可。（《千金要方》）

3. 治冷痲青硬无头阴毒 生铁锈二钱，白松香两半，轻粉二钱，麝香少许。先将铁锈、松香为细末，入钵内，加麻油一两，慢火煎数沸，离火待热少退，入轻粉、麝香末搅匀，即为膏矣。收贮，量疮大小推贴患处。（《痲疽验方》）

4. 治漆疮 用香油调铁锈涂之。胃气实者，内服黄连解毒汤；胃气弱者，以漆毒侵犯中气致虚，多有作呕不能饮食者，宜用六君加砂仁、藿香、酒炒芍药之类。（《景岳全书》漆疮方）

5. 治缠蛇丹 用锈铁钉磨水搽。（《卫生易简方》）

6. 治水丹，先从两胁起赤肿 用多年锈铁磨浓汁，猪油调