

异，亦是强分尔。赤白二种，一入气分，一入血分，故时用尚之。”（《纲目》）

【集解】 1. 《本草图经》：“赤石脂，今出潞州，以色理鲜腻者为胜，采无时。”

2. 《本草别说》：“苏州今乃见贡赤、白二种，然入药不甚佳。惟延州（今陕西延安一带）山中所出最良，揭两石中取之。延州每以薯蓣围城，苦无水，乃掘地深广三五丈，以石脂密固贮水，得经时久不渗漏，宜以此为良。”

参考文献

化学成分

[1] 杨松年, 等. 中国矿物药图鉴. 第1版. 上海科学技术文献出版社, 1990:73

[2] 江苏新医学院. 中药大辞典(上册). 第1版. 上海科学技术出版社, 1977:1091

[3] 李大经, 等. 中国矿物药. 第1版. 北京: 地质出版社, 1988:135

药理

[1] 王伟, 等. 第二军医大学学报, 1989, 10(5):454

[2] 岳旺, 等. 中国中药杂志, 1989, 14(2):42

现代临床研究

[1] 陈树森, 等. 中西医结合杂志, 1984, 4(3):146

0044 白石脂 Baishizhi

〔本经〕

〔异名〕 白符(吴普本草)。

〔品种考证〕 白石脂始载于《本经》，列为上品。《别录》云：“白石脂，生太山之阴。”《本草经集注》云：“五石脂如《本经》体疗亦相似……今俗用赤石、白石二脂尔。《仙经》亦用白石脂以涂丹釜。好者出吴郡，犹与赤石脂同源。”《新修本草》记载：“白石脂今出慈州诸山，胜于余处者。”《本草图经》云：“今惟潞州有焉，潞与慈相近，此亦应可用。”据以上文献所述白石脂“与赤石脂同源”，功效亦相似，且具可“涂丹釜”的可塑性等特征，均符合硅酸盐类矿物高岭石为主的白色粘土矿物。

〔来源〕 为硅酸盐类高岭石族矿物高岭石。

〔原矿物〕 高岭石 Kaolinite

晶体结构属三斜晶系或单斜晶系。单晶体呈片状，罕见，且个体极小，在电子显微镜下可看到片状晶体呈六方形、三角形或切角的三角形。集合体成疏松鳞片状、土状或致密块状，偶见钟乳状。纯者白色，如被铁、锰等杂质混入可染成浅黄、浅灰、浅红、浅绿、浅褐等色。条痕白色或灰白色。致密块体无光泽或呈蜡状光泽，细薄鳞片可呈珍珠光泽。硬度1~3，相对密度2.61~2.68。具有滑腻感，土臭味，吸水粘舌，可塑性强，但不膨胀。

高岭石是粘土矿物中最常见的一种，是粘土质沉积物的主要矿物成分。全国各地均产。

〔采收加工〕 全年可采，挖出后除去泥土、杂石。

〔药材及产销〕 白石脂 Kaolinitum 主产山西、河南、江苏、河北、山东。主销东北、中南等地区。

〔药材鉴别〕 性状鉴别 本品为不规则块状。粉白色或类白色，有的带有浅红色或很浅黄色斑纹或条纹；条痕白色。体较轻，质软，用指甲可刻划成痕。断面土状光泽。吸水力强，舐之粘舌，嚼之无沙粒感；具土腥气，味微。（彩照65）

以色白、细腻、吸水力强者为佳。

显微鉴别 透射偏光镜下：薄片中无色，正突起低。干涉色为I级灰白色。于扫描电镜下成堆叠的假六方片状；于透射电镜下为假六方片状，厚度均匀，轮廓清楚。

理化鉴别 取本品粉末约1g，置瓷蒸发皿中，加水10ml与硫酸5ml，加热至产生白烟，冷却，缓缓加水20ml，煮沸2~3min，滤过，滤渣为灰色。滤液照下述方法试验：①取滤液1ml，

加氢氧化钠试液，即发生白色胶状沉淀；分离，沉淀能在过量的氢氧化钠试液中溶解。（检查铝盐） ②取滤液1ml，加氯试液至生成白色胶状沉淀，滴加茜素磺酸钠指示液数滴，沉淀即显樱红色。（检查铝盐）

〔化学成分〕 主要成分为水化硅酸铝，其中二氧化硅(SiO₂)46.5%，三氧化二铝(Al₂O₃)39.5%，水(H₂O)14.0%^[1]；还常含锶、钡、锰、钛、锌、铅、铜、锂等元素^[2]。

〔药理〕 白石脂中微量元素种类较多，可溶出的量也较大，白石脂治病的因素，是否与微量元素有关，有待进一步研究。此外，白石脂有吸附性、离子交换性，用醋作辅料煅制后有一定收敛作用^[1]。

〔炮制〕 1. 白石脂 取原药材，除去杂质、石块，捣碎。

2. 醋白石脂 取净白石脂，碾成细粉，用醋调匀，搓条切段或制成饼，干燥。置适宜的容器内，以无烟武火加热，煅至红透，取出，放凉，碾碎或捣碎。每白石脂100kg，用醋25kg。

饮片性状：白石脂参见“药材鉴别”项。醋白石脂为不规则的段状或饼状。表面黄棕色，质坚硬而脆，手捻微感发涩，具醋气。

贮干燥容器内，置干燥处，防尘；醋白石脂，密闭，置阴凉干燥处，防潮。

〔药性〕 味甘、酸，性平。归肺、大肠经。

1. 《本经》：“五色石脂：味甘，平。”

2. 《吴普本草》：“岐伯、雷公：酸，无毒。李氏：小寒。桐君：甘，无毒。扁鹊：辛。”

3. 《别录》：“味甘、酸，平。无毒。”

4. 《药性论》：“味甘辛。”

5. 《日华子》：“温。”

6. 《纲目》：“五石脂，皆手足阳明药也。其味甘，其气温，其体重，其性涩。”

7. 《要药分剂》：“入肺、大肠二经。”

〔功能与主治〕 涩肠，止血，固脱，收湿敛疮。主治久泻，久痢，崩漏，带下，遗精，疮疡不敛。

1. 《本经》：“主黄疸，泄痢，肠澼脓血，阴蚀，下血赤白，邪气痈肿，疽痔恶疮，头疡疥癩。久服补髓益气，肥健不饥，轻身延年。”

2. 《别录》：“养肺气，厚肠，补骨髓，疗五脏惊悸不足，心下烦，止腹痛下水，小肠澼热清便脓血，女子崩中漏下赤白沃。久服安心不饥，轻身长年。”

3. 《药性论》：“涩大肠。”

4. 《日华子》：“五色石脂：治泻痢，血崩带下，吐血衄血，并涩精淋沥，安心镇五脏，除烦，疗惊悸，排脓，治疮疖痔瘻，养脾气，壮筋骨，补虚损。久服悦色。”

5. 《珍珠囊》：“固脱。”

6. 《外科精义》：“(治)新生儿脐湿。”

〔应用与配伍〕 用于久泻，久痢，崩漏带下。白石脂内服能涩肠止泻，止血固带，临床多配伍温中、收敛、固涩、利水药同用。如治冷痢腹痛，配干姜以温中止泻；治脾虚湿冷，泄痢日久不愈，则与肉豆蔻同用，以温补脾胃，涩肠止泻；治崩漏，带下绵绵不止，可用本品与白龙骨、白茯苓以固带止血。

〔本草经集注〕：“得厚朴并米汁饮，止小便脓。燕屎为之使。”

〔用法用量〕 内服：煎汤，6~15g；或入丸、散。外用：适量，研末撒或调敷。

〔使用注意〕 有湿热积滞者禁服。

1. 《本草经集注》：“恶松脂，畏黄芩。”

2. 《药性论》：“恶马目毒公。”

3. 《蜀本草》：“五色石脂：畏黄连、甘草、飞廉。”