

涂。(《幼幼集成》)

7. 治脚腿红肿,热如火炙,俗名赤游风 铁锈水涂解之。(《纲目》引《惠济方》)

8. 治小儿疳,蟹蚀下部 以铁衣少许,研细,内下部中。(《圣济总录》)

9. 治汤火伤疮 青竹烧油,同铁锈揉之。(《积德堂经验方》)

10. 治重舌肿胀 铁锈烧红,打下锈,研末,水调二钱噉咽。(《生生编》)

11. 治小儿口疮 用铁锈末,水调敷之。(《瀕湖集简方》)

12. 治风癣作痒不止 先将癣疮抓破,用铁锈水涂之。(《本草汇言》引《普济方》)

13. 治风瘙癬疹 铁锈磨水涂之。(《瀕湖集简方》)

14. 生眉毛 墙上青衣、铁生衣。上二味,等分,末之,以水和涂即生。(《千金要方》)

15. 治内热遗精 铁锈末,冷水服一钱,三服止。(《活人心统》)

【药论】论铁锈清热解毒、平肝之功 缪希雍:“铁锈得金气之英华,其味应辛苦,气应寒。恶疮疥癬湿热所生,蜘蛛虫咬,毒气伤血,辛苦能除湿热,寒能解热毒气,故主之也。盖疗肿未有不因肝经风热所致,此药属金,善能平木,故有如是之功。”(《本草经疏》)

附注 《中药大辞典》记载的铁锈有铁线粉之异名;《纲目拾遗》“铁线粉”条谓:“色黑,产广中。以香炷点之有烟起如蚊子飞者真。陈廷庆云:色白为真,此乃熔铁锅中浮起白沫如枯矾者,若色黄黑者假。”此二种铁线粉均非铁锈。

参考文献

化学成分

[1] 杨松年,等.中国矿物药图鉴,第1版.上海科学技术文献出版社,1990:90

0061 铁浆 Tiejang (《本草经集注》)

【品种考证】铁浆之名始见于《本草经集注》“铁精”条下,陶弘景云:“铁落是染皂铁浆。”陶氏将铁落与铁浆混为一种,后世本草都持异议。《新修本草》云:“夫诸铁疗病并不入丸散,皆煮取浆用之。若以浆为铁落,钢生之汁复谓何等?落是铁皮,液液黑于余铁。陶谓可以染皂,云是铁浆,误矣。”(《本草拾遗》)云:“陶为铁落是铁浆,亦云非也。按铁浆取诸铁于器中,以水浸之,经久色青,沫出,即堪染帛成皂。”(《嘉祐本草》)据此新分“铁浆”条,亦列中品。《本草别录》云:“铁浆是以生铁渍水服饵者,旋添新水,日久铁上生黄膏,则力愈胜。”综上所述,铁浆非铁落,实为诸铁经水久浸形成的铁质水胶溶体或水胶凝体。

【来源】为铁浸渍于水中生锈后形成的一种混悬液。

【药材鉴别】性状鉴别 本品为混悬液;淡棕褐色,液面常浮有黄褐色物质。铁锈气,味淡。

以色黄、无杂质者为佳。

理化鉴别 取本品约1ml,加稀盐酸2ml,振摇,使溶解,滤过,滤液显铁盐的各种反应。参见“铁落”条。

【化学成分】主要成分为氧化铁^[1]。

【药性】味甘、涩,性平。归心、肝、肺经。

1. 《绍兴本草》:“性平,无毒。”

2. 《品汇精要》:“味微咸,性寒,有小毒。味厚于气,阴也。”

3. 《纲目》:“咸,寒。”

4. 《雷公炮制药性解》:“味甘、涩,性平。入心、肺二经。”

【功能与主治】镇心定痛,解毒敛疮。主治癫痫狂乱,疔疮

肿毒,漆疮,脱肛。

1. 《本草拾遗》:“解诸毒入腹,服之。亦镇心,主癫痫,发热急(黄)狂走,六畜癫狂,人为蛇、犬、虎、狼、毒刺恶虫等啖,服之,毒不入内。”

2. 陈藏器:“明目。”(引自《纲目》)

3. 《本草汇言》:“解疗毒疮肿。”

4. 《得配本草》:“退心经烦热。”

【用法用量】内服:适量,煮沸后温饮。外用:适量,洗涂或涂敷。

【附方】1. 治癫痫 铁浆服之。(《古今医统》)

2. 治一切疗肿 铁浆,每饮一升。

3. 治发背 饮铁浆二升,取利。(2~3方出自《千金要方》)

4. 治时气病,骨气热,生疮疮,豌豆疮 饮铁浆。(《梅师集验方》)

5. 治漆疮 铁浆洗之,随手搽,频为之。(《外台》引《救急方》)

6. 治蛇皮恶疮 铁浆频涂之。(《谈野翁试验方》)

7. 治脱肛 用磨刀水下铁浆,以毛翎涂少许于肛门上,却以磁石煎汤,空心服半盏许。一方用磨刀水洗。(《普济方》)

【集解】《本草别录》:“铁浆是以生铁渍水服饵者,旋添新水,日久铁上生黄膏,则力愈胜,令人肌体轻捷。唐太妃所服者乃此也。若以染皂者为浆,其酸苦臭涩,安可近,况为服食也。”

参考文献

化学成分

[1] 李焕.矿物药浅说,第1版.济南:山东科学技术出版社,1981:100

0062 铁粉 Tiefen (《本草拾遗》)

【品种考证】铁粉之名始见于《本草拾遗》。《开宝本草》将铁粉补入玉石部中品,谓:“其造作粉飞炼有法,文多不载,人多取杂铁作屑飞之,令体重,真钢则不尔。”并注云:“取钢铁为粉胜之。”《本草图经》云:“以铁……入火炼者为铁粉。”

据以上记载,古代铁粉为生铁或钢铁入火飞炼的铁屑粉,或为水飞的铁屑粉。

【来源】为生铁或钢铁飞炼或水飞而得的细粉。

【药材鉴别】性状鉴别 本品为细粉末,铁灰色至铁黑色。不透明;具金属光泽。体重。气、味皆无。

以粉细、无锈、有金属光泽者为佳。

理化鉴别 取本品约0.1g,加稀盐酸2ml,振摇,使溶解,滤过,滤液显铁盐或亚铁盐的各种反应。参见“铁落”或“铁”条。

【化学成分】由钢铁飞炼而成者,主要含四氧化三铁(Fe_3O_4);由生铁打碎而成者,主要含金属铁及少量的碳、磷、硅等杂质^[1]。

【药性】味辛、咸,性平。归心、肝经。

1. 《开宝本草》:“味咸,平,无毒。”

2. 《本草求真》:“专入肝,气辛,性平。”

【功能与主治】平肝镇心,消痈解毒。主治惊痫,癫狂,脚气冲心,疔疮痈肿,脱肛,子宫不收,贫血。

1. 《开宝本草》:“安心神,坚骨髓,除百病,变白润肌肤,令人不老,体健能食,久服令人身重肥黑。”

2. 《本事方》:“化涎镇心,摧抑肝邪。”

3. 《本草求真》:“定惊狂,消痈解毒。”

4. 《本草汇纂》:“坚筋骨,强志力,除风邪,养血气,治心痛健忘,止虚痛,镇五脏,消宿食,去邪气、冷气、痰、癰、癥结、脱肛、痔瘻及伤竹木刺入肉。”