

【用法用量】 内服:煎汤,9~15 g;或研末。外用:捣敷;或研末调敷。

【选方】 1. 治瘰疬,疮毒 (九子连环草)全草 9 g,水煎服;另取鲜根状茎适量,捣烂敷患处。《浙江药用植物志》

2. 治痔疮及脱肛 九子连环草 15 g,研末,调菜油敷患处。《贵州草药》

3. 治跌打损伤 (虾脊兰)鲜根状茎 6~9 g(除根须,括去栓皮),水煎,黄酒冲服;或晒干研成细粉,用黄酒送服。《浙江药用植物志》

0085 九牛造茎叶 jiǔ niú zào jīng yè (《陕西中草药》)

【基原】 为大戟科大戟属植物湖北大戟 *Euphorbia hylonoma* Hand.-Mazz. 的茎叶。

【原植物】 参见“九牛造”条。

【采收加工】 5~8月采收,鲜用或晒干。

【药性】 甘、微苦,凉。有毒。

【功用主治】 止血,定痛,生肌。主治外伤出血,无名肿毒。

【用法用量】 外用:研末撒敷;或鲜品捣敷。

0086 九头狮子草 jiǔ tóu shī zǐ cǎo (《植物名实图考》)

【异名】 接骨草、土细辛(《植物名实图考》),万年青、铁焊椒、绿豆青、王灵仁(《分类草药性》),辣叶青药(《贵州民间方药集》),尖惊药(《贵阳民间药草》),项开口、蛇舌草(《浙江民间草药》),化痰青、四季青、三面青、菜豆青、铁脚万年青(《四川中药志》),九节篙(《湖南药物志》),咳风尘、晕病药(《贵州草药》)。

【基原】 为爵床科九头狮子草属植物九头狮子草的全草。

【原植物】 九头狮子草 *Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek. [*Dianthera japonica* Thunb.; *Dicliptera japonica* (Thunb.) Makino; *D. crinita* (Thunb.) Nees]

多年生草本,高 20~50 cm。根细长,须根黄白色。茎直立,四棱形,深绿色,节显著膨大。叶对生;有柄;叶片纸质,椭圆形或卵状长圆形,长 3~7 cm,宽 8~15 mm,先端渐尖,基部渐窄,全缘。聚伞花序短,集生于枝梢的叶腋;每一花下有大小两片叶状苞片;萼 5 裂,钻形;花冠粉红色至微紫色,长 2.5~3 cm,下部细长筒形,冠檐 2 唇形,上唇全缘,下唇微 3 裂;雄蕊 2,着生于花冠筒内,2 药室一上一下;雌蕊 1,子房 2 室,胚珠多数,柱头 2 裂。蒴果窄倒卵形。种子坚硬,褐色。花期 5~9 月。

生于山坡、林下、路旁、溪边等阴湿处。分布于长江流域以南各地。

【栽培】 生物学特性 喜生于温暖湿润的林下或溪沟边,低山及平坝地区都可栽培。土壤以较阴湿、肥沃、疏松者为好。

繁殖方法 一般分株繁殖,多在 3~4 月间,将母株连根挖起,分成若干小菀,每菀有苗或芽 4~5 根。在整好的土



九头狮子草

地上,开 1.3 m 宽的高畦,按行株距约 30 cm 开穴,深 10~14 cm,每穴栽 1 菀,用土压紧,盖上细土,浇水定根。

田间管理 苗成活后,施清淡人畜粪水。6~7 月中耕和追肥 1 次。

【采收加工】 7~10 月采收,鲜用或晒干。

【药材】 九头狮子草 *Herba Peristrophe japonicae* 产我国长江以南地区。

性状 全草长 20~50 cm,茎方形,深绿色,节膨大。叶卵状长椭圆形,长 3~7 cm,先端渐尖,基部渐狭,全缘。可见花序或果序。气微,味苦。

【成分】 地上部分含植物甾醇类:羽扇豆醇(lupeol),豆甾醇(stigmasterol), β -谷甾醇(β -sitosterol),豆甾醇葡萄糖苷(stigmasteryl glucoside), β -谷甾醇葡萄糖苷(β -sitosteryl glucoside)。还含尿囊素(allantoin),3,5-吡啶二酰胺(3,5-pyridinedicarboxamide)^[1]。

【药理】 抗菌作用 采用平板打孔法,分别用九头狮子草全草的乙醇提取和水煎浓缩得到的药液给药,在营养琼脂培养基和 LB 培养基上筛选出敏感细菌。然后采用试管稀释法,测定各敏感菌的最低抑菌浓度。结果表明九头狮子草对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯杆菌有较强的抑制作用^[1]。

【药性】 辛,凉。

1. 《分类草药性》:“性凉,无毒。”

2. 《贵阳民间药草》:“辛,凉。”

3. 《四川中药志》1960 年版:“性平,味淡。”

【功用主治】 祛风清热,凉肝定惊,解毒消肿。主治感冒发热,肺热咳嗽,肝热目赤,小儿惊风,咽喉肿痛,痈疔肿毒,瘰疬,痔疮,蛇虫咬伤,跌打损伤。

1. 《贵阳民间药草》:“祛风,清热,定惊。”

2. 《四川中药志》1960 年版:“清肺热,化痰。治风热咳嗽痰多。”

3. 《湖南药物志》:“解表发汗,行气活血,解毒消肿,接骨止血。治白喉,无名肿毒,白带,经漏。”

4. 《浙江药用植物志》:“治中耳炎,风湿性关节炎,尿路感染。”

5. 《湖北中草药志》:“治感冒发热,头晕,失眠,咽喉肿痛,毒蛇咬伤,无名肿毒,痈疔肿毒,瘰疬。”

【用法用量】 内服:煎汤,9~15 g;或绞汁饮。外用:捣敷;研末调敷;或煎汤熏洗。

【选方】 1. 治肺热咳嗽 鲜九头狮子草全草 30 g,加冰糖适量,水煎服。

2. 治肺劳咳血 鲜九头狮子草 60~90 g,捣烂绞汁,调些童便服。(1、2 方出自《福建中草药》)

3. 治小儿惊风 辣叶青药 15 g,捣绒,兑淘米水服。《贵阳民间药草》

4. 治中耳炎 鲜九头狮子草全草适量,加食盐少许,捣烂取汁滴耳。《浙江药用植物志》

5. 治毒蛇咬伤 鲜九头狮子草适量,捣如泥,加食盐少许,捣匀敷于伤口周围及肿处。伤口闭塞者,须用消过毒的针剔破,以便毒液外排。另用九头狮子草 60 g 捣烂,加开水搽汁服;或煎服亦可。视病情轻重,每日服 1~3 剂。(江西《战备草药手册》)

6. 治跌打损伤 九头狮子草全草 15 g,捣汁兑酒服。《湖南药物志》

7. 治尿路感染 九头狮子草全草、车前草各 15 g,水煎