

二 画

0013 二色内风消 èr sè nèi fēng xiāo (《天目山药用植物志》)

【异名】 香苏子、北五味子(《天目山药用植物志》)。

【基原】 为五味子科五味子属植物二色五味子的根、藤茎及果实。

【原植物】 二色五味子 *Schisandra bicolor* Cheng

落叶攀缘灌木,长3 m左右。

嫩枝浅棕色,光滑;老枝粗壮,显黑紫色或灰黑色。单叶互生,常聚生于短枝末端;叶柄长2~3.5 cm;叶片近圆形,长5.5~9 cm,宽3.5~8 cm,上面绿色,下面淡绿色,被白粉。花单性,生于短枝末梢的苞腋,微带清香;花被7~13,外轮4~5片,绿黄色,内轮深红色;雄花有雄蕊5枚,离生,无花丝,排成辐射状;雌花雌蕊群宽卵形,心皮9~16。聚合果长3~7 cm;果实近圆形,熟时红色,内含种子1~2枚。花期6~7月,果期9~10月。

生于海拔700~1500 m的山坡林缘或路边灌丛中。分布于浙江、安徽、江西、湖南、广西等地。

【采收加工】 10~11月采收果实,7~10月采根、茎,晒干。

【功用主治】 通经活络,健脾开胃。主治劳伤脱力,四肢酸麻,胸闷,纳呆。

1. 《天目山药用植物志》:“治劳力过度,四肢酸麻,胸闷,胃口不好。”

2. 《全国中草药汇编》:“理气活络,健脾。”

【用法用量】 内服:煎汤,15~24 g。

【选方】 治劳力过度,四肢酸麻,胸闷,胃口不好 二色内风消根(或藤茎、果,果的分量宜减少)18~21 g,紫青藤(鼠李科牯岭勾儿茶)15~16 g,仙鹤草6~9 g,白马骨(茜草科六月雪)、八角枫各9~12 g。水煎,冲黄酒、红糖,每日早晚饭前各服1次,忌食酸辣、芥菜。(《天目山药用植物志》)



二色五味子

Kuntze [*Statice bicolor* Bunge] 又名: 蝇子草(《中国高等植物图鉴》)。

多年生草本,高30~60 cm。全株光滑无毛。根圆柱状,棕褐色。茎丛生,直立或倾斜。叶多基生,莲座状,叶片匙形或长倒卵形,长约20 cm,宽1~4 cm,近于全缘,基部渐窄成扁的柄。花葶丛生,上部有分枝;花着枝端,密集,组成略偏于一侧近头状的聚伞花序;萼筒漏斗状,棱上有毛,缘部5裂,折叠,干膜质,初时淡紫红或粉红色,后变为白色,花后宿存;花瓣5,匙形至椭圆形,黄色;雄蕊5,着于花瓣基部;子房长圆形,花柱5,分离,柱头头状。蒴果具5棱。花、果期7~10月。



二色补血草

生于平原、丘陵和海滨的盐碱地或沙地。分布于河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等地。

【采收加工】 5~7月采集全草,9~11月挖根,晒干。

【成分】 全草含酚性成分:没食子酸(gallic acid),圣草素(eriodytyol),木犀草素(luteolin),槲皮素(quercetin),杨梅树皮素-3-O-β-D-(6"-没食子酰)-半乳糖苷[myricetin-3-O-β-D-(6"-galloyl)-galactoside]^[1]。

【药理】 止血作用 二色补血草水煎剂15 g(生药)/kg、乙醇提取液15 g(生药)/kg灌胃,均使大鼠出血时间明显缩短,对凝血时间无明显影响。二色补血草醇提液20 g(生药)/kg灌胃,对大鼠实验性动脉血栓形成有明显促进作用,提示止血作用可能与其促进血小板黏附和聚集作用有关^[1]。乙醇提取物3 g(生药)/kg、10 g(生药)/kg灌胃,均使家兔循环血小板聚集率明显增加,但对凝血时间、凝血酶原时间、血浆复钙时间及纤维蛋白溶解时间、血小板计数、毛细血管、通透性均无明显影响。乙醇提取物及水煎剂,均使离体兔耳血管灌注量明显减少^[2]。

毒性 二色补血草煎剂给小鼠一次灌服的LD₅₀为58.37±10.77 g(生药)/kg。给予较大剂量后,小鼠活动降低,呼吸、心跳变快,有时大便变稀,小鼠死前多会全身抽搐。中毒死亡多发生在给药后2 h内^[1]。

【药性】 甘、微苦,平。

1. 《北方常用中草药手册》:“甘,平,无毒。”

2. 《陕西中草药》:“味涩、苦,性平。”

【功用主治】 补益气血,散瘀止血。主治病后体弱,胃脘痛,消化不良,妇女月经不调,崩漏,带下,尿血,痔血。

1. 《甘肃中草药手册》:“补血益气,活血调经。治病后体弱,消化不良,月经不调。”

0014 二色补血草 èr sè bǔ xuè cǎo (《甘肃中草药手册》)

【异名】 蝎子花菜、蛇蚤花、野菠菜(《救荒本草》),燎眉蒿(《甘肃中草药手册》),补血草、扫帚草、匙叶草、血见愁(《北方常用中草药手册》),秃子花(《陕西中草药》),苍蝇花(《宁夏中草药手册》),白花菜棵(《河南中草药手册》),矾松(《山西中草药》)。

【基原】 为白花丹科补血草属植物二色补血草的根或全草。

【原植物】 二色补血草 *Limonium bicolor* (Bunge) O.