

二经。”

**【功用主治】** 凉血止血, 行瘀消肿。主治吐血, 咳血, 鼻血, 便血, 尿血, 妇女崩漏, 外伤出血, 瘰疬肿痛, 瘰疬, 湿疹, 肝炎, 肾炎。

1. 《别录》: “根养精保血, 主女子赤白沃, 安胎, 止吐血衄鼻, 令人肥健。”

2. 《药性论》: “根止崩中下血。”

3. 《新修本草》: “根疗痈肿。”

4. 《日华子》: “能补养下气。叶治肠痈, 腹藏瘀血, 血运扑损, 可生研, 酒并小便任服; 恶疮疥癣, 盐研膏敷。”

5. 《滇南本草》: “消瘀血, 生新血, 止吐血、鼻血, 治小儿尿血, 妇人红崩下血; 生补诸经之血, 消疮毒, 散瘰疬结核, 瘰疬久不收口者, 生肌排脓。”

6. 《本草蒙筌》: “去蜘蛛蝎子咬毒。”

7. 《玉楸药解》: “治金疮。”

8. 《医林纂要》: “坚肾水, 去血热, 泄逆气, 治肠风、肠痈及妇人赤白沃, 亦治吐衄, 能安胎。”

9. 《得配本草》: “退热。”

10. 《福建民间草药》: “凉血止血, 消炎退肿。治肺热咳血, 热结血淋, 疗疖疮疡, 漆疮, 汤火烫伤。”

11. 《全国中草药汇编》: “凉血止血, 散瘀消肿。主治衄血, 咳血, 吐血, 尿血, 功能性子宫出血, 产后出血, 肝炎, 肾炎, 乳腺炎, 跌打损伤, 外伤出血, 瘰疬肿毒。”

**【用法用量】** 内服: 煎汤, 5~10 g; 鲜品可用 30~60 g。外用: 敷。用于止血宜炒炭用。

**【宣忌】** 虚寒出血、脾胃虚寒者禁服。

1. 《品汇精要》: “忌犯铁器。”

2. 《本草经疏》: “不利于胃弱泄泻及血虚极、脾胃弱不思饮食之证。”

3. 《本草求真》: “若脾胃虚寒, 饮食不思, 泄泻不止者, 切勿妄服。”

**【选方】** 1. 治呕、吐、咯血 大蓟、小蓟、荷叶、扁柏叶、茅根、茜草、山梔、大黄、牡丹皮、棕榈皮各等分。烧灰存性, 研极细末, 用纸包, 碗盖于地上一夕, 出火毒, 用时先将白藕汁或萝卜汁磨墨半碗, 调服五钱, 食后下。(《十药神书》十灰散)

2. 治鼻衄 大蓟根一两, 相思子半两。上二味, 粗捣筛, 每服三钱, 水一盏, 煎至七分, 去滓, 放冷服。(《圣济总录》)

3. 治舌上出血 刺蓟一握。上一味, 研绞取汁, 以酒半盏调服, 如无生汁, 只捣干者为末, 冷水调下三钱匕, 兼治大衄。(《圣济总录》清心散)

4. 治热结血淋 大蓟鲜根 30~90 g。洗净, 捣碎, 酒冲开水炖 1 h, 饭前服, 日服三次。(《福建民间草药》)

5. 治外伤出血 大蓟根, 研成极细末, 敷患处。(《浙江民间常用草药》)

6. 治乳腺炎 大蓟根、夏枯草根、白茅根(均为鲜品)各等分。取适量捣烂为泥, 做成 2~3 cm 厚之饼状敷患处(直径以超过硬块 4~5 cm 为宜)。盖上塑料纸, 固定, 每日换药 1 次, 重症每日换药 2 次。〔《中国农村医学》1987, (5): 18〕

7. 治漆疮 大蓟鲜根一握。洗净, 加些桐油捣烂, 用麻布包, 炖热, 绞汁, 涂抹, 日三四次。

8. 治汤火烫伤 大蓟新鲜根, 以冷开水洗净后, 捣烂, 包麻布炖热, 绞汁, 涂抹, 日二三次。(7、8 方出自《福建民间草药》)

9. 治带状疱疹 大蓟、小蓟、鲜牛乳各适量。将大小蓟放在鲜牛乳中, 泡软后, 捣成膏, 外敷。(内蒙古《中草药新医疗法资料汇编》)

10. 治妇女干血痨或肝痨, 恶寒发热, 头疼, 形体消瘦, 精神短少 新鲜大蓟二两, 黄牛肉四两。共入罐内煮烂, 天明吃毕后, 复熟睡。忌盐。(《滇南本草》)

11. 治热结瘰疬 大蓟根一斤, 捣罗为散。每服三钱匕, 食后温酒调下, 日再服。(《圣济总录》大蓟根散)

12. 治鼻窦炎 鲜大蓟根 90 g, 鸡蛋 2~3 枚。二味同煎, 吃蛋喝汤。忌吃辛辣等刺激性食物。(《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编》)

**【临床报道】** 1. 治疗乳腺炎 取鲜大蓟根块去泥洗净, 阴干, 捣烂取其汁液, 加入 20% 凡士林搅拌, 待 30 min 后即自然成膏。乳房发炎期用上药膏涂在消毒纱布上贴于患部 4~6 h 换药 1 次; 乳房化脓期先行局部切口引流, 再敷药膏, 4 h 换药 1 次, 3 d 后改 6 h 换 1 次。共治疗 29 例, 其中发炎期 27 例, 化脓期 2 例, 结果 23 例局部初期炎症 2~3 h 治愈, 4 例硬结红肿者, 5 d 痊愈, 2 例化脓期 1 星期治愈<sup>[1]</sup>。

2. 治疗肺结核 用干大蓟根 100 g, 水煎, 每日 1 剂, 分 2 次口服(如每剂加瘦肉 30~60 g 或猪肺 30 g 同煎更好), 连服 3 个月为 1 个疗程, 有效而未愈者可继续连服 2 个疗程。共治疗 26 例, 结果痊愈 4 例, 好转 17 例, 无效 5 例<sup>[2]</sup>。

**【各家论述】** 1. 《新修本草》: “大小蓟皆能破血, 但大蓟兼疗痈肿, 而小蓟专主血, 不能消肿也。”

2. 《本草汇言》: “前人谓为安胎, 令人肥健, 盖不知何所取义云。”

3. 《本草经疏》: “大蓟根, 陶云有毒, 误也。女子赤白沃, 血热所致也; 胎因热则不安; 血热妄行, 溢出上窍则吐衄。大蓟根最能凉血, 血热解则诸症自愈矣。”“其性凉血能行, 行而带补, 补血凉血则荣气和, 荣气和故令肥健也。”

4. 《本草述》: “大小蓟类以为血药, 固然。第如桃仁、红花, 皆言其行血破滞, 而此味则曰止吐血鼻衄, 并女子崩中血下, 似乎功在止血也。夫小蓟退热固以止血, 而大蓟下气更是止血妙理。盖气之不下者, 多由于阴之不降, 以致阳亢而不下也。气下则血归经矣, 此非气为血先之义欤? 夫凉血者多滞, 而此乃能行之, 又不以降火为行, 是从下气以为行也。”

5. 《本草新编》: “大蓟, 破血止血甚奇, 消肿安崩亦效, 去毒亦神。但用于初起之血症大获奇功, 而不能治久伤之血症也。盖性过于凉, 非胃所善, 可以降火, 而不可以培土故耳。”

6. 《本草求真》: “小蓟力微, 不如大蓟力迅, 只可退热凉血; 若大蓟则于退热之中, 犹于气不甚伤也。”

7. 《本草求原》: “大蓟则以甘先升阴于上, 后以苦降阳于下, 使虚阳不致上逆, 则气下而血自归经, 是行而兼补, 无论或热或虚皆可从主剂用之。”

8. 《本草正义》: “二蓟主治皆以下行导瘀为主, 《别录》以大蓟根止吐血鼻衄者, 正以下行为顺, 而上行之吐衄可止; 甄权谓主下血, 亦殊未允。”

### 0185 大箭 dà jiàn (四川常用中草药)

**【异名】** 水泽泻(《贵州中草药名录》), 汗枪箭(《浙江药用植物志》)。

**【基原】** 为泽泻科泽泻属植物窄叶泽泻的全草。

**【原植物】** 窄叶泽泻 *Alisma canaliculatum* A. Braun