

胺引起的血压变化,但对 Ach 及肾上腺素引起的血压变化则无阻断作用<sup>[1]</sup>。

【药性】 苦、微辛,凉。

1. 《贵州草药》:“性温,味辛、甘。”
2. 《云南中草药》:“苦、微辛,寒,有毒。”
3. 《广西本草选编》:“味微苦、涩,性凉。”

【功用主治】 清热利湿,散瘀止痛,解毒消肿。主治湿热痢疾,淋证,风湿热痹,血瘀痛经,跌打损伤,咽喉肿痛,痈疽肿毒,荨麻疹,疟疾。

1. 《贵州草药》:“健脾利湿,补虚益损。”
2. 《云南中草药》:“截疟,接骨。”
3. 《广西本草选编》:“清热利湿,散瘀消肿。治湿热下痢,跌打损伤,外伤出血,无名肿毒,黄水疮。”
4. 《西双版纳傣药志》:“用于月经不调,痛经,尿淋,荨麻疹。”
5. 《中国民族药志》:“清热解毒,除湿祛风。用于疟疾,咽喉炎,扁桃腺炎,风湿骨痛,感冒咳嗽。”

【用法用量】 内服:煎汤,6~12 g,鲜品加倍;或研末;或浸酒。外用:煎水洗;或捣敷。

【宜忌】 《广西本草选编》:“孕妇慎服。”

- 【选方】 1. 治湿热下痢 三台红花鲜茎叶 15~30 g。水煎,冲红糖适量,日分 2 次服。《广西本草选编》
2. 治骨折 三台花根适量,研末,水调外敷患处。《云南中草药》
  3. 治黄水疮 三台红花鲜叶适量。煎水外洗。
  4. 治疟疾 三台花根或叶 30 g,胡椒、草果各少许。煎汤,于疟疾发作前 1 h 内服。(3、4 方出自《云南中草药选》)
  5. 治虚弱浮肿 三百棒 1 kg。研末,加糯米面(炒熟) 500 g 和匀。每日 3 次,每次 15 g,调白糖开水服。《贵州草药》

### 0122 三尖杉根 sān jiān shān gēn 《湖南药物志》

【基原】 为三尖杉科三尖杉属植物三尖杉 *Cephalotaxus fortunei* Hook. f. 的根。

【原植物】 参见“三尖杉”条。

【采收加工】 全年均可采挖,晒干。

【药性】 苦、涩,平。

1. 《湖南药物志》:“酸涩,无毒。”
2. 《福建药物志》:“甘,温,有毒。”

【功用主治】 抗癌,活血,止痛。主治直肠癌,跌打损伤。《湖南药物志》:“止痛破血。”

【用法用量】 内服:煎汤,10~60 g。

- 【选方】 1. 治直肠癌 三尖杉根 60 g。水煎服。《福建药物志》
2. 治打伤 (三尖杉)根 10~15 g。水煎服。《湖南药物志》

### 0123 三点金草 sān diǎn jīn cǎo 《台湾药用植物》

【异名】 八字草(《植物名实图考》),小蝴蝶(《广西药用植物名录》),遍地撒金钱(《云南药用植物名录》),哮喘草(《全国中草药汇编》),蝇翅草、胡蝇翼、三砚仔草、四季春、三耳草、珠子草(《台湾药用植物志》),蚂蚁草、品字草、吐泻草、三叶金(《福建药物志》)。

【基原】 为豆科山蚂蝗属植物三点金草的全草。

【原植物】 三点金草 *Desmodium triflorum* (L.) DC.  
[*Hedysarum triflorum* L.]

草本,平卧,长 10~45 cm。茎纤细,多分枝,被开展的柔毛。三出复叶,倒心形或倒卵形,长和宽均 3~10 mm,先端截形或微缺,基部楔形,上面无毛,下面疏生平贴的柔毛。花簇生于叶腋,1 朵或 2~3 朵;花萼密被白色长柔毛,萼齿披针形;花冠紫红色。荚果扁平,呈镰状弯曲,具钩状短柔毛,腹缝线直,背缝线种子间缢缩,有 3~5 荚节。种子长方形。花期 7~8 月,果期 9~10 月。



三点金草

生于山坡草丛、灌木林下或河边沙地上。分布于福建、广东、广西、海南、云南、台湾等地。

【采收加工】 6~9 月采收,鲜用或晒干。

【成分】 地上部分含岩藻甾醇(fucosterol)<sup>[1]</sup>。

叶含生物碱(0.01%~0.15%):β-苯乙胺(β-phenethylamine),吲哚-3-乙酸(indole-3-acetic acid),酪胺(tyramine),胡芦巴碱(trigonelline),下箴刺桐碱(hypaphorine),胆碱(choline),甜菜碱(betaïne)<sup>[2,3]</sup>。

根含生物碱:下箴刺桐碱,N,N-二甲基色氨酸(N,N-dimethyltryptophane),甜菜碱,胆碱,β-苯乙胺,N,N-二甲基色胺氧化物(N,N-dimethyltryptamine oxide),吲哚-3-乙酸,胡芦巴碱,水苏碱(stachydrine)<sup>[2,3]</sup>。

黄酮类:2''-O-葡萄糖基牡荆素(2''-O-glucosylvitexin),芹菜素(apigenin),牡荆素(vitexin),异牡荆素(isovitexin)<sup>[4]</sup>;甾醇类:24-乙基-5,22-二烯-3β-胆甾醇(24-ethylcholesta-5,22-dien-3β-ol),24-乙基-5-烯-3β-胆甾醇(24-ethylcholesta-5-en-3β-ol)及 24-甲基-5-烯-3β-胆甾醇(24-methylcholesta-5-en-3β-ol)<sup>[5]</sup>。

【药性】 苦、微辛,凉。

1. 《广西本草选编》:“味苦,性凉。”
2. 《全国中草药汇编》:“苦、微辛,温。”

【功用主治】 清热祛湿,活血止痛。主治中暑腹痛,泄泻痢疾,黄疸,月经不调,痛经,产后关节痛,跌打损伤,乳腺炎。

1. 《植物名实图考》:“捣碎敷漆疮。”
2. 《广西本草选编》:“清热利湿,调经止痛。治感冒发热,痢疾,肠炎,黄疸,乳腺炎,月经不调,附件炎,痛经。”
3. 《全国中草药汇编》:“行气止痛,温经散寒,解毒。治中暑腹痛,疝气痛,月经不调,痛经,产后关节痛,狂犬病。”
4. 《台湾药用植物志》:“去风解热。治疥癣痒,黄疸,淋病。”

【用法用量】 内服:煎汤,9~15 g。外用:鲜品捣敷。

【选方】 1. 治中暑腹痛 三点金草、积雪草、地锦草、地胆草各 30 g。水煎服。

2. 治吐泻 三点金草、大麦(炒黑)各 30 g,生姜 4 片。水煎服。

3. 治跌打损伤 三点金草适量,食盐少许。共捣烂敷患处。(1~3 方出自《福建药物志》)