

蒸干，用甲醇溶解并转移至 5ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，即得。

测定法 精密吸取对照品溶液 10 μ l、20 μ l，供试品溶液 20 μ l，注入液相色谱仪，测定，以外标两点法对数方程计算，即得。

本品按干燥品计算，**黄芪**含黄芪甲苷(C₄₁H₆₈O₁₄)不得少于 0.035%；**蜜炙黄芪**含黄芪甲苷(C₄₁H₆₈O₁₄)不得少于 0.025%。

【性味与归经】 甘，温。归肺、脾经。

【功能与主治】 补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃，久溃不敛，血虚痿黄，内热消渴；慢性肾炎蛋白尿，糖尿病。麸炒用长于补气；蜜炙用补中益气。

【用法与用量】 9~30g。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。

黄 连

Huanglian

本品为毛茛科植物黄连 *Coptis chinensis* Franch.、三角叶黄连 *Coptis deltoidea* C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 *Coptis teeta* Wall. 除去须根的干燥根茎。

【习用名称】 川连、川黄连、雅连。

【处方应配】 写姜黄连付姜汁黄连。

【炮制】 黄连 将原药除去泥砂等杂质，快洗，润透，切薄片，干燥，50 目筛筛去灰屑。

炒黄连 取黄连，照清炒法（附录 I）用文火炒至棕黄色，微具焦斑，50 目筛筛去灰屑。

酒黄连 取生黄连，照酒炙法（附录 I）用文火炒干，50 目筛筛去灰屑。

每 100kg 黄连，用黄酒 12.5kg。

姜汁黄连 取黄连，照姜汁炙法（附录 I）用文火炒干。

每 100kg 黄连，用生姜 25kg，压榨取汁。

猪胆汁炒黄连 取黄连，用鲜猪胆汁拌匀，使之吸尽，炒干。

每 100kg 黄连，用鲜猪胆汁 6kg。

萸黄连 取制吴茱萸加适量水煎煮，取煎液与黄连拌匀，待液汁吸尽，炒干，50 目筛筛去灰屑。

每 100kg 黄连，用制吴茱萸 10kg。

【性状】 黄连 本品为不规则的切片，直径 2~10mm。表面灰黄色至黄褐色，粗糙，可见结节状隆起及残留的须根或须根残基，有的可见茎基及环节。切面皮部橙红色至暗棕色，木部鲜黄色或橙黄色，可见放射状纹理，髓部红棕色，有时中空。质坚脆。气微，味极苦。

炒黄连 表面棕褐色。切面木部棕黄色，有的可见焦斑。具焦香气。

酒黄连 表面棕褐色。切面木部棕黄色，有的可见焦斑。具焦香气而微带酒香。

姜汁黄连 表面棕褐色。切面木部棕黄色，有的可见焦斑。具姜气而微带焦香。

猪胆汁炒黄连 表面棕色。切面木部红棕色，有的可见焦斑。微具焦香气及腥臭味。

萸黄连 表面棕褐色。切面木部棕黄色，有的可见焦斑。微具焦香及辛辣气。

【鉴别】 (1) 取本品粗粉约 1g，加乙醇 10ml，加热至沸腾，放冷，滤过，取滤液 5 滴，加稀盐酸 1ml 与含氯石灰少量，即显樱红色；另取滤液 5 滴，加 5% 没食子酸乙醇溶液 2~3 滴，蒸干，趁热加硫酸数滴，即显深绿色。

(2) **黄连** 取本品粉末 50mg，加甲醇 5ml，加热回流 15 分钟，滤过，滤液补加甲醇使成 5ml，作为