

【功能与主治】 补血活血，调经止痛，润肠通便；用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。炒用于血；酒洗、酒炒长于活血祛瘀；炒炭用于血症。

【用法与用量】 6~12g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮，防蛀，防泛油。

当 归 尾

Dangguiwei

本品为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 的干燥支根。

【习用名称】 归尾、当归须。

【处方应配】 写酒当归尾付酒炒当归尾。

【炮制】 当归尾 将原药除去残存的主根、须根、柴性大、干枯无油、断面绿褐色或黑色的支根及其它杂质，快洗洁净，软润后切薄片，晒或低温干燥，用50目筛，筛去灰屑。

酒洗当归尾 取当归尾喷洒黄酒，拌匀，使之吸尽，晒或低温干燥。

每当归尾100kg，用黄酒15kg。

酒炒当归尾 取当归尾喷洒黄酒，拌匀，使之吸尽，炒至微具焦斑，筛去灰屑。

每当归尾100kg，用黄酒15kg。

【性状】 当归尾 本品为类圆形的切片。表面黄棕色至棕褐色，可见纵皱纹。切面黄白色或淡黄棕色，皮部厚，有棕色油点（分泌腔），木部色较淡，间有1个黄棕色环纹。质柔韧。气香特异，味甘、辛、微苦。

酒洗当归尾 微具酒香气。

酒炒当归尾 表面棕褐色，直径较大的切面呈棕黄色，有的可见焦斑，有焦香气而微带酒香。

【鉴别】 (1)(2)(3) 取本品粉末，照当归[鉴别]项下(1)(2)(3)项试验，显相同的结果。

【检查】 杂质 不得过2%（《中国药典》2005年版一部附录IX A）。

总灰分 当归尾 不得过7.0%（《中国药典》2005年版一部附录IX K）。

酸不溶性灰分 当归尾 不得过2.0%（《中国药典》2005年版一部附录IX K）。

【浸出物】 照当归[浸出物]项下测定，《中国药典》2005年版一部附录X A）不得少于45.0%。

【性味与归经】 甘、辛，温。归肝、心、脾经。

【功能与主治】 活血祛瘀。用于瘀血阻滞，经少经闭，经行腹痛，跌扑损伤，瘀滞经络，痈疽疮疡。酒洗，酒炒增强活血作用。

【用法与用量】 3~12g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮，防蛀，防泛油。

当 归 身

Dangguishen

本品为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 的除去支根及须根的干燥主根。

【习用名称】 归身、白归身、当归头、粉归身。

【处方应配】 写酒当归身付酒炒当归身。

【炮制】 当归身 将原药除去柴性大、干枯无油、断面绿褐色或黑色的条只、茎叶残基等杂质及支根，快洗洁净，软润后切薄片，晒或低温干燥，筛去灰屑。

炒当归身 取当归身清炒至淡黄色，微具焦斑，筛去灰屑。

当归身炭 取当归身清炒至外焦黑色，内棕黄色，筛去灰屑。

酒洗当归身 取当归身喷洒黄酒，拌匀，使之吸尽，晒或低温干燥。

每当归身100kg，用黄酒15kg。

酒炒当归身 取当归身喷洒黄酒，拌匀，使之吸尽，炒至微具焦斑，筛去灰屑。

每当归身100kg，用黄酒15kg。

【性状】 当归身 本品为类圆形的切片，直径