

【功能主治】祛风化痰，下气，止痛。用于咳嗽哮喘，中暑发痧，胃痛，疝气，妇女白带。

【用法用量】4.5-9 克。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

### 梧桐子 [Top](#)

【来源】梧桐科植物梧桐的成熟种子。用时捣碎。

【性味归经】甘，平。归心、肺、肾经。

【功能主治】顺气，和胃，健脾消滞。用于伤食，胃痛，疝气；外用治小儿口疮。

【用法用量】3-10 克；外用煨存性。研粉撒患处。

【贮藏】置干燥处，防霉，防蛀。

### 绿豆 [Top](#)

【来源】豆科植物绿豆的成熟种子。用时打碎。

【性味归经】甘，寒。归心、胃经。

【功能主治】清热解毒，消暑利湿，利水消肿。用于热毒疮疡，麻疹丹毒，暑热烦渴，水肿。并可解附子、巴豆毒。

【用法用量】9-12 克；大剂量 50 克。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

### 葫芦 [Top](#)

【来源】葫芦科植物葫芦的成熟干燥果皮。切成小块。

【性味归经】甘，平。归肺、脾、肾经。

【功能主治】利水消肿。用于四肢、面目浮肿，腹水。

【用法用量】15-30 克。水煎服。

【贮藏】置通风干燥处，防霉，防蛀。

### 葱子 [Top](#)

【来源】百合科植物葱的成熟种子。

【性味归经】辛，温。归肺、肝、胃经。

【功能主治】补中益精，明目散风。用于肾虚，目眩，风寒感冒。

【用法用量】3-9 克，用时捣碎。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

### 黑豆衣 [Top](#)

【来源】豆科植物大豆黑色种子的种皮。

【性味归经】甘，平。归肝、肾经。

【功能主治】养血补肾。用于血虚头痛，眩晕，肾虚耳鸣，盗汗。

【用法用量】6-12 克。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

### 樟榕子 [Top](#)

【来源】樟科植物樟得粉实病后的变异果实。

【性味归经】辛，温。

【功能主治】散寒化滞，行气止痛。用于胃脘疼痛，吐泻腹痛；外治瘀血肿痛。

【用法用量】3-4.5 克；外用适量。

【贮藏】置干燥处。

### 醉仙桃 [Top](#)

【来源】茄科植物曼陀罗、白曼陀罗、毛曼陀罗的果实。用时捣碎。

【性味归经】辛、苦，温；有毒。归肺、肝经。

【功能主治】平喘止咳，祛风止痛。用于咳嗽，惊风，风湿痹痛，跌打损伤，泻痢，脱肛。

【用法用量】0.15-0.3 克；外用适量，煎水洗或浸酒涂擦。

【注意】青光眼患者忌用；高血压、心脏病以及孕妇慎用。

【贮藏】置阴凉干燥处。

### 薜荔果 [Top](#)

【来源】桑科植物薜荔的成熟隐花果。纵切 4 片。

【性味归经】甘、涩，平。

【功能主治】舒筋活络，软坚散结，通乳，固精。用于肾虚腰痛，遗精，白带，乳汁不下。

【用法用量】9-12 克。

【贮藏】置干燥处，防霉，防蛀。

### 橘络 [Top](#)

【来源】芸香科植物橘及其栽培变种成熟果实的中果皮与内果皮之间的维管束群。按产地加工不同，分“顺筋”、“乱筋”、“铲筋”。

【性味归经】甘、苦，平。归肺、胃经。